



**ABFALLTRANSPORT
+ ZUBEHÖR**



SNIJDERS CARE produziert und vertreibt interne Transportsysteme. Zusätzlich zu unserem Angebot an Standardprodukten, welches Sie in dieser Broschüre finden, verwirklichen wir Kundenwünsche in Bezug auf Größe und Finish und entwickeln vollständig maßgeschneiderte Lösungen für neue oder bestehende Stationen.

Wir legen immer den größten Wert darauf, das in Bezug auf Benutzererfahrung und unser Marktwissen bestmögliche Endprodukt zu liefern.

*Änderungen vorbehalten.

INHALT

SEITE

ABFALLSAMMLER AUS EDELSTAHL MIT ODER OHNE INTEGRIERTEM SCHIEBEGRIFF	
• ABFALLSAMMLER, 1 EINSPANNRING	4
• ABFALLSAMMLER, 2 EINSPANNRINGE	5
• ABFALLSAMMLER, 3 EINSPANNRINGE	6
• ABFALLSAMMLER, 4 EINSPANNRINGE	7
'DROPPY' ABFALLSAMMLER	8
ZUBEHÖR	14

SYMBOLE



Edelstahlgestell



Lenkrollen



Stoßsicherungsscheiben



Sanft schließender Deckel



Optionale Deckelfarben



Tretmechanismus



Schiebegriff



Koppelbar

ABFALLSAMMLER AUS EDELSTAHL MIT ODER OHNE INTEGRIERTEM SCHIEBEGRIFF

Unsere für das Sammeln von Abfällen vorgesehenen mobilen Abfallsammler sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für alle Anforderungen verfügbar.

Standardausstattung aller Modelle:

- Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304)
- alle Verbindungen fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene
- Die rechteckigen Sammler sind mit dem Care-Klemmring für Abfallsäcke der Größe ca. 600 x 1000 mm (flach gemessen) ausgestattet.
- Der Care-Klemmring ermöglicht eine sichere Befestigung vieler verschiedener Sacktypen.
- Einsetzen – Spannring des Haftringes nach unten klappen, den Sack darüber stülpen und das Sackende zusammen mit dem Spannteil nach oben klappen. Entnehmen – Einfach den überhängenden Sackrand nach unten ziehen und das Spannteil des Haftrings klappt nach unten.
- integrierte(-r) Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Fußpedal (Farbauswahl für den Deckel: weiß, grün, blau, rot, gelb, grau, schwarz oder braun)
- Der Bodenrahmen ist mit 3 Rohren verstärkt, unabhängig davon, ob er mit einer Edelstahl-Bodenplatte ausgerüstet ist oder nicht.
- auf vier Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung.

Optionen:

- 4 Standardlaufrollen, 2 mit Bremse
- 4 Edelstahllaufrollen
- 4 Edelstahllaufrollen, 2 mit Bremse
- antistatische Laufrollen
- Edelstahl-Haken.

WC1CDF



ABFALLSAMMLER, 1 EINSPANNRING, OHNE SCHIEBEGRIFF

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr \varnothing 22 mm (304). Standardmäßig mit Care-Klemmring. Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

WC1CDF

410 X 510 X 965 MM



Detailansicht der fugenlos verschweißten Edelstahlrohrverbindung.



Detailansicht des Hakens.



WCH1CDF

ABFALLSAMMLER, 1 EINSPANNRING MIT SCHIEBEGRIFF

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr \varnothing 22 mm (304). Bodenrahmen mit Bodenplatte aus Edelstahl. Inklusive Edelstahlhaken und Stoßsicherungsscheiben an den Ecken. Standardmäßig mit Care-Klemmring. Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN

BREITE X TIEFE X HÖHE

WCH1CDF

490 X 510 X 965 MM




WC2CDF

**ABFALLSAMMLER, 2 EINSPANNRINGE,
OHNE SCHIEBEGRIFF**

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304). Standardmäßig mit Care-Klemmringen. Inklusive Deckel (hygienisch/ ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus.

Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WC2CDF	660 X 510 X 965 MM



WCH2CDF



**ABFALLSAMMLER, 2 EINSPANNRINGE,
MIT SCHIEBEGRIFF**

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304). Bodenrahmen mit Bodenplatte aus Edelstahl. Inklusive zwei Edelstahlhaken und Stoßsicherungsscheiben an den Ecken. Standardmäßig mit Care-Klemmringen. Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WCH2CDF	750 X 510 X 965 MM



WC3CDF



**ABFALLSAMMLER, 3 EINSpanNRINGE,
OHNE SCHIEBEGRIFF**

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
Standardmäßig mit Care-Klemmringen.
Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive
Dämpfung und Tretmechanismus.
Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WC3CDF	1000 X 510 X 965 MM



WCH3CDF

**ABFALLSAMMLER, 3 EINSpanNRINGE,
MIT SCHIEBEGRIFF**

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
Bodenrahmen mit Bodenplatte aus Edelstahl. Inclusive zwei
Edelstahlhaken und Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.
Standardmäßig mit Care-Klemmringen. Inclusive Deckel
(hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung
und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus
kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene
Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WCH3CDF	1085 X 510 X 965 MM



WC4CDF

ABFALLSAMMLER, 4 EINSPANNRINGE, OHNE SCHIEBEGRIFF

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304). Standardmäßig mit Care-Klemmrings. Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WC4CDF	1330 X 510 X 965 MM



WCH4CDF



ABFALLSAMMLER, 4 EINSPANNRINGE, MIT SCHIEBEGRIFF

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304). Bodenrahmen mit Bodenplatte aus Edelstahl. Inklusive zwei Edelstahlhaken und Stoßsicherungsscheiben an den Ecken. Standardmäßig mit Care-Klemmrings. Inklusive Deckel (hygienisch/ohne Griff) mit Scharnier inklusive Dämpfung und Tretmechanismus. Beim Betätigen des Tretmechanismus kann der Sammler nicht wegrollen. Verschiedene Deckelfarben zur Auswahl (siehe Seite 14).

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WCH2CDF	1420 X 510 X 965 MM

Die Abfallsackhalter 'DropPy' mit Tretmechanismus wurden speziell für die luftdichte Sammlung von Abfall und Inkontinenzmaterialien entwickelt. Die Säcke können einfach und schnell gewechselt werden.

'DROPPY' ABFALLSAMMLER

Standardausstattung aller Modelle:

- Rahmengerüst aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304)
- alle Verbindungen fugenlos verschweißt für Stabilität und optimale Hygiene
- Faltschließe mit zwei Scharnieren oben
- Öffnen und Schließen per Fußpedalmechanismus, teilweise kunststoffbeschichtet
- abnehmbares Edelstahl-Ablagefach auf dem Bodenrahmen
- Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

Bei bestimmten Modellen:

- inklusive Bremsmechanismus: Beim Öffnen blockieren zeitgleich die Bremsen des Abfallsammlers und verhindern ein Wegrollen
- inklusive Edelstahlhaken.

Optionen:

- Edelstahlaufrollen
- antistatische Laufrollen
- Klammern WDFC (2 Stück/Satz) für beide Seiten der Faltschließen (WDFC)
- Handgriff aus Edelstahlrohr Ø 22mm (304) - bitte ein 'H' an die Modellnummer anfügen (diese Option ist nicht verfügbar für WD10, WD12, WD20 und WD22).

WD10



'DROPPY' (ZUR MONTAGE AUF SNIJDERS CARE-ETAGENWAGEN MIT 2 RINGEN)

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe 500 x 800 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 40 Litern. Inklusive Bremsmechanismus. Auf zwei Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung. Stoßsicherungsscheiben an zwei Ecken.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD10	530 X 430 X 825 MM



WD11

'DROPPY'

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304). Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe 500 x 800 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 40 Litern.
 Auf vier Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung, davon zwei mit Bremse. Stoßsicherungsscheiben an zwei Ecken

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD11	530 X 490 X 825 MM



WD12

'DROPPY' WANDMODELL

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der
 Größe 500 x 800 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 40
 Litern. Öffnen und Schließen kann per Edelstahl-Handgriff oder per
 Fußpedal-Mechanismus erfolgen.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD12	530 X 400 X 770 MM



WD13



'DROPPY'

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe
 500 x 800 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 40 Litern.
 Inkl. Bremsmechanismus. Auf vier Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer
 Vollgummibereifung. Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD13	530 X 490 X 825 MM

WD14



'DROPPY' MIT ZWEI FÜSSEN

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke
 der Größe 500 x 800 mm (flach gemessen) mit einem Volumen
 von 40 Litern. Zwei Füße vorn, zwei Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer
 Vollgummibereifung hinten, inklusive Stoßsicherungsscheiben.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD14	530 X 490 X 825 MM



WD20

'DROPPY' (ZUR MONTAGE AUF SNIJDERS CARE-ETAGENWAGEN MIT 2 RINGEN)

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 Faltschließe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe
 575 x 1000 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 70 Litern.
 Inklusive Bremsmechanismus. Auf zwei Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer
 Vollgummibereifung. Stoßsicherungsscheiben an beiden Ecken.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD20	585 X 430 X 980 MM



WD21

'DROPPY'

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 FaltschlieÙe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der
 Größe 575 x 1000 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 70
 Litern. Auf vier Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung,
 davon zwei mit Bremse. Stoßsicherungsscheiben an den Ecken.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD21	585 X 490 X 980 MM



WD22



'DROPPY' WANDMODELL

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
 FaltschlieÙe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der
 Größe 575 x 1000 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 70 Litern.
 Öffnen und Schließen kann per Edelstahl-Handgriff oder per
 Fußpedal-Mechanismus erfolgen.

BESTELLZEICHEN	BREITE X TIEFE X HÖHE
WD22	585 X 400 X 910 MM

WD23



'DROPPY'

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
FaltschlieÙe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe 575 x 1000 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 70 Litern. Inklusive Bremsmechanismus. Auf vier Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung. StoÙsicherungsscheiben an den Ecken.

BESTELLZEICHEN BREITE X TIEFE X HÖHE

WD23 585 X 490 X 980 MM



WD24

'DROPPY' MIT ZWEI FÜSSEN

Rahmengestell aus Edelstahl-Rundrohr Ø 22 mm (304).
FaltschlieÙe mit zwei Scharnieren oben für Kunststoff-Abfallsäcke der Größe 575 x 1000 mm (flach gemessen) mit einem Volumen von 70 Litern.
Zwei FüÙe vorn, zwei Lenkrollen Ø 75 mm mit grauer Vollgummibereifung hinten, inklusive StoÙsicherungsscheiben.

BESTELLZEICHEN BREITE X TIEFE X HÖHE

WD24 585 X 490 X 980 MM

ZUBEHÖR

LWR

CARE RING

Mit diesem Care-Ring kann eine Vielzahl verschiedener Sacktypen sicher befestigt werden. Spannring des Haftringes nach unten klappen, den Sack über den Haftring stülpen und das Sackende zusammen mit dem Spannteil nach oben klappen. Zum Entnehmen des Sacks einfach den überhängenden Sackrand nach unten ziehen und das Spannteil des Haftrings klappt nach unten.

BESTELLZEICHEN

LWR





RECHTECKIGE KUNSTSTOFFDECKEL

Bestellzeichen für Deckel: CW1 - CG2 - CB3 - CR4 - CY5 - CG6 - CB7 - CB8

Bestellzeichen für Deckel mit Scharnier einschließlich Dämpfung: CDW1 - CDG2 - CDB3 - CDR4 - CDY5 - CDG6 - CDB7 - CDB8

BESTELLZEICHEN

CW1 / CDW1

CG2 / CDG2

CB3 / CDB3

CR4 / CDR4



BESTELLZEICHEN

CY5 / CDY5

CG6 / CDG6

CB7 / CDB7

CB8 / CDB8



SCHARNIER FÜR DECKEL + D

Scharnier einschließlich Dämpfung, für Kunststoffdeckel.



FUSSPEDAL + F

Fusspedal.



KLAMMERN WDFC

(2 Stück/Satz) für beide Seiten der Faltschließen.

